Rejestr HACCP

Organizacja: Bistro Zielna sp. z o.o. (demo)
Lokal: Bistro Zielna, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
Okres: od 30.10.2026 do 05.11.2026 (Strefa czasowa: Europe/Warsaw)
Wygenerowano 06.11.2026 13:31 przez Ewa Kowalska
Wartości poza limitem są wyróżnione kolorem i znakiem „!”.

Bemar · Utrzymywanie na gorąco (bemar)

Strefa: Kuchnia · Norma: Temperatura potrawy: min. 63 °C

Data	Godz.	Temperatura potrawy [°C]	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
30.10.2026	11:46	66,1			Olga Kovalenko
30.10.2026	13:49	66,1			Piotr Lewandowski
31.10.2026	11:58	74,7			Piotr Lewandowski
31.10.2026	14:14	! 59,6		Podgrzano do co najmniej 75 °C i ponownie zmierzono	Anna Nowak
01.11.2026	11:53	! 56,4		Wezwano serwis	Olga Kovalenko
01.11.2026	14:16	75,4			Piotr Lewandowski
02.11.2026	11:51	65,6			Piotr Lewandowski
02.11.2026	14:20	77,7			Olga Kovalenko
03.11.2026	11:59	66			Piotr Lewandowski
03.11.2026	13:57	72,5			Tomasz Wiśniewski
04.11.2026	12:08	75,4			Piotr Lewandowski
04.11.2026	13:54	79,7			Piotr Lewandowski
05.11.2026	11:54	75,5			Piotr Lewandowski
05.11.2026	13:41	75,8			Anna Nowak

Lodówka 1 · Temperatura w urządzeniu chłodniczym

Strefa: Kuchnia · Norma: Temperatura: od 0 do 5 °C

Data	Godz.	Temperatura [°C]	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
30.10.2026	07:59	3,1			Anna Nowak
30.10.2026	16:00	2,3			Anna Nowak
31.10.2026	07:49	4,1			Piotr Lewandowski
31.10.2026	16:12	3,7			Tomasz Wiśniewski

Data	Godz.	Temperatura [°C]	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
01.11.2026	16:03	2,7			Anna Nowak
02.11.2026	07:58	1,9			Olga Kovalenko
02.11.2026	15:56	4			Piotr Lewandowski
03.11.2026	08:15	1,8			Piotr Lewandowski
03.11.2026	15:56	1,8			Piotr Lewandowski
04.11.2026	07:56	1,8			Piotr Lewandowski
04.11.2026	15:40	1,4			Piotr Lewandowski
05.11.2026	08:02	3,2			Piotr Lewandowski
05.11.2026	15:53	2,1			Piotr Lewandowski

Lodówka 2 · Temperatura w urządzeniu chłodniczym

Strefa: Kuchnia · Norma: Temperatura: od 0 do 4 °C

Data	Godz.	Temperatura [°C]	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
30.10.2026	08:08	! 4,2		Wezwano serwis	Tomasz Wiśniewski
30.10.2026	15:58	3,2			Olga Kovalenko
31.10.2026	07:42	1,7			Anna Nowak
31.10.2026	16:02	3,3			Anna Nowak
01.11.2026	07:50	1,9			Olga Kovalenko
01.11.2026	15:44	2			Tomasz Wiśniewski
Korekta 02.11.2026 04:44, Tomasz Wiśniewski: było 3,7. Powód: zły odczyt, termometr sprawdzony ponownie					
02.11.2026	08:23	2,3			Piotr Lewandowski
Korekta 02.11.2026 08:33, Piotr Lewandowski: było 1. Powód: pomyłka przy wpisywaniu					
03.11.2026	08:21	3,4			Piotr Lewandowski
03.11.2026	16:20	3,1			Anna Nowak
04.11.2026	08:00	1			Olga Kovalenko
04.11.2026	16:12	1,1			Piotr Lewandowski
05.11.2026	07:50	! 4,1		Przeniesiono produkty do sprawnego urządzenia	Olga Kovalenko
05.11.2026	16:11	! 4,2		Przeniesiono produkty do sprawnego urządzenia	Piotr Lewandowski

Lodówka napojów · Temperatura w urządzeniu chłodniczym

Strefa: Kuchnia · Norma: Temperatura: od 0 do 5 °C

Data	Godz.	Temperatura [°C]	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
30.10.2026	16:00	2,8			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
31.10.2026	08:00	3,7			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
31.10.2026	16:00	2,9			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
01.11.2026	08:00	3,4			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
01.11.2026	16:00	2,8			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
02.11.2026	08:00	3			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
02.11.2026	16:00	2,8			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
03.11.2026	08:00	3,5			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
03.11.2026	16:00	3			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
04.11.2026	08:00	3			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
04.11.2026	16:00	3			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
05.11.2026	08:00	! 7,4			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)
05.11.2026	16:00	2,6			Czujnik „Czujnik lodówki napojów” (API)

Stół produkcyjny · Mycie i dezynfekcja

Strefa: Kuchnia

Data	Godz.	Umyto i zdezynfekowano	Użyty środek	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
30.10.2026	21:22	Tak	Środek do kontaktu z żywnością			Anna Nowak
31.10.2026	21:49	Tak	Środek do kontaktu z żywnością			Olga Kovalenko
01.11.2026	21:52	Tak	Środek do kontaktu z żywnością			Piotr Lewandowski
02.11.2026	21:42	Tak	Płyn dezynfekujący Sanit			Piotr Lewandowski
03.11.2026	21:45	Tak	Płyn dezynfekujący Sanit			Olga Kovalenko
04.11.2026	21:14	Tak	Płyn dezynfekujący Sanit			Piotr Lewandowski

Zamrażarka · Temperatura w zamrażarce

Strefa: Kuchnia · Norma: Temperatura: maks. -18 °C

Data	Godz.	Temperatura [°C]	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
30.10.2026	08:23	-20,4			Anna Nowak
31.10.2026	08:23	-21,8			Anna Nowak

Data	Godz.	Temperatura [°C]	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
01.11.2026	08:18	-21,6			Anna Nowak
03.11.2026	08:17	-21,4			Tomasz Wiśniewski
04.11.2026	08:17	-19,7			Anna Nowak
05.11.2026	08:24	-19,5			Olga Kovalenko

Chłodnia · Temperatura w urządzeniu chłodniczym

Strefa: Magazyn · Norma: Temperatura: od 0 do 5 °C

Data	Godz.	Temperatura [°C]	Uwagi	Działanie korygujące	Wpisał(a)
30.10.2026	07:42	1,8			Tomasz Wiśniewski
30.10.2026	15:54	1,1			Anna Nowak
31.10.2026	07:57	2,1			Piotr Lewandowski
31.10.2026	16:12	3,2			Olga Kovalenko
01.11.2026	08:16	2,7			Tomasz Wiśniewski
02.11.2026	08:05	2			Anna Nowak
02.11.2026	16:16	2			Piotr Lewandowski
03.11.2026	08:07	! 7,2		Wezwano serwis	Olga Kovalenko
03.11.2026	16:12	3,8			Piotr Lewandowski
04.11.2026	08:22	1,1			Olga Kovalenko
04.11.2026	16:00	3,2			Czujnik „Czujnik chłodni” (API)
05.11.2026	08:07	1,5			Olga Kovalenko
05.11.2026	16:15	2,2			Olga Kovalenko

Rampa · Przyjęcie dostawy

Strefa: Magazyn · Norma: Temperatura produktów chłodzonych: maks. 5 °C

Data	Godz.	Dostawca	Produkty	Temperatura produktów chłodzonych [°C]	Opakowania nieuszkodzone	Dokumenty i daty ważności w porządku	Uwagi	Partie i daty	Działanie korygujące	Wpisał(a)
30.10.2026	08:05	Piekarnia Sąsiedzka	Pieczywo 40 szt.		Tak	Tak		Pieczywo: najlepiej spożyć przed 01.11.2026		Piotr Lewandowski
02.11.2026	10:48	Piekarnia Sąsiedzka	Pieczywo 40 szt.		Tak	Tak		Pieczywo: najlepiej spożyć przed 04.11.2026		Anna Nowak

Data	Godz.	Dostawca	Produkty	Temperatura produktów chłodzonych [°C]	Opakowania nieuszkodzone	Dokumenty i daty ważności w porządku	Uwagi	Partie i daty	Działanie korygujące	Wpisał(a)
04.11.2026	07:40	Mleczarnia Łąka	Mleko 20 l, śmietana 18% 5 l, masło 3 kg	3,4	Tak	Tak		Mleko 3,2%: partia ML1104, należy spożyć do 10.11.2026; Śmietana 18%: partia SM1104, należy spożyć do 14.11.2026; Masło: partia MS1104, najlepiej spożyć przed 04.12.2026		Anna Nowak
04.11.2026	10:41	Piekarnia Sąsiedzka	Pieczywo 40 szt.		Tak	Tak		Pieczywo: najlepiej spożyć przed 06.11.2026		Olga Kovalenko

Obróbka termiczna

Norma: drób i wieprzowina min. 74 °C przez 2 min; wołowina min. 63 °C; jaja min. 70 °C przez 2 min (przewodnik GIS)

Data	Godz.	Potrawa	Produkt	Temperatura	2 min	Ocena	Działanie korygujące	Kto
05.11.2026	11:31	Kotlet schabowy	Drób, wieprzowina	! 68 °C	Tak	! Poza limitem	Kontynuowano obróbkę, ponowny pomiar w normie	Piotr Lewandowski

Schładzanie potraw

Norma: do 10 °C w ciągu 2 godzin, potem maks. 4 °C, spożyć w ciągu 5 dni (przewodnik GIS)

Data	Potrawa	Start	Koniec	Czas	Ocena	Działanie korygujące	Kto
05.11.2026	Gulasz wołowy	10:31 · 65 °C	12:06 · 8,5 °C	95 min	W normie		Piotr Lewandowski, Anna Nowak

Kontrola szkodników (DDD)

Firma DDD: Deratex Kraków

Data	Godz.	Rodzaj	Szczegóły	Działanie	Kto
03.11.2026	09:00	Przegląd stacji	! L1: Ślady szkodników	Posprzątano i zabezpieczono miejsce	Tomasz Wiśniewski

Niewykonane w terminie

Zadania z harmonogramu bez wpisu w oknie czasowym, liczone od ostatniej zmiany zadania.

Data	Termin	Strefa	Punkt kontroli	Zadanie
! 30.10.2026	! 08:00	! Kuchnia	! Lodówka napojów	! Temperatura w urządzeniu chłodniczym
! 01.11.2026	! 08:00	! Kuchnia	! Lodówka 1	! Temperatura w urządzeniu chłodniczym
! 01.11.2026	! 16:00	! Magazyn	! Chłodnia	! Temperatura w urządzeniu chłodniczym
! 02.11.2026	! 08:00	! Kuchnia	! Zamrażarka	! Temperatura w zamrażarce
! 02.11.2026	! 16:00	! Kuchnia	! Lodówka 2	! Temperatura w urządzeniu chłodniczym
! 05.11.2026	! 21:30	! Kuchnia	! Stół produkcyjny	! Mycie i dezynfekcja

Odczyty z czujników

Każdy dzień: liczba odczytów, najniższa i najwyższa temperatura. Pełna lista odczytów jest w eksporcie danych.

Data	Punkt kontroli	Czujnik	Odczyty	Min °C	Maks °C	Poza normą
30.10.2026	Lodówka napojów	Czujnik lodówki napojów	62	2,6	3,7	0
31.10.2026	Lodówka napojów	Czujnik lodówki napojów	144	2,6	3,8	0
01.11.2026	Lodówka napojów	Czujnik lodówki napojów	144	2,6	3,8	0
02.11.2026	Lodówka napojów	Czujnik lodówki napojów	144	2,6	3,8	0
03.11.2026	Lodówka napojów	Czujnik lodówki napojów	144	2,6	3,8	0
04.11.2026	Chłodnia	Czujnik chłodni	62	1,8	3,2	0
04.11.2026	Lodówka napojów	Czujnik lodówki napojów	144	2,6	3,8	0
05.11.2026	Chłodnia	Czujnik chłodni	144	1,8	3,2	0
05.11.2026	Lodówka napojów	Czujnik lodówki napojów	144	2,6	7,9	! 5

Zdarzenia z czujników

Odczyty poza normą dłużej niż ustawiony czas i przerwy w danych z czujnika.

Początek	Koniec	Punkt kontroli	Czujnik	Zdarzenie	Wartość	Działanie	Osoba
! 05.11.2026 07:40	05.11.2026 08:30	Lodówka napojów	Czujnik lodówki napojów	! Poza normą	! 7,9 °C	Przeniesiono produkty do sprawnego urządzenia: Drzwi lodówki były niedomknięte	Tomasz Wiśniewski